

POLLINI INVERNALI



Pianta di Mimosa

Anche quest'inverno la **mimosa** ha iniziato a fiorire con un deciso **anticipo** rispetto al consueto periodo di fine febbraio. Gli esperti avvertono che si tratta di un segnale del **cambiamento climatico** in atto.

Già a metà gennaio 2026, diverse aree della **Liguria** (specialmente nel Ponente ligure tra Sanremo e Ventimiglia) hanno registrato la comparsa dei primi grappoli gialli (Vedi Secolo XIX, 17/01/2026). Segnalazioni di piante in piena fioritura sono arrivate anche da zone collinari sopra i 500 metri, dove solitamente il freddo ritarda la fioritura fino a marzo.

Varietà: La varietà precoce (*Acacia dealbata*) è quella che risponde più velocemente agli sbalzi termici, anticipando spesso la fioritura di circa un mese rispetto alle medie storiche. Nonostante questo "risveglio" precoce sia uno spettacolo per gli occhi, a molte persone può dare fastidio. Gli allergici alla mimosa possono subire reazioni acute a causa della vicinanza ai fiori, in quella che viene definita "**pollinosi da vicinato**". La reazione si manifesta tipicamente con rinite, starnuti frequenti, congestione nasale, arrossamento degli occhi e lacrimazione. Si stima che circa il **30% delle persone** già allergiche ad altri pollini possa soffrire per la fioritura della mimosa.

Bibliografia: Pollen allergy to mimosa (Acacia floribunda) in a Mediterranean area: an occupational disease. Ariano R, Panzani RC, Amedeo J. Ann Allergy. 1991 Mar;66(3):253-6.



Polline di Mimosa

Renato Ariano